

## MANÓMETRO REGULADOR PARA EL AIRE

CÓDIGO	REFERENCIA	ESCALA
AXVA000MAN	Manómetro	12 bar



## LUBRICANTE PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Aceite de baja viscosidad adecuado para máquinas neumáticas. Contiene antioxidantes y anticorrosivos.

CÓDIGO	REFERENCIA	CANTIDAD ml
CPVA00061	CA61	118
CPVA000046	CA46	591



## AMOLADORAS PARA CABLES METÁLICOS

Amoladoras neumáticas de alto régimen de revoluciones, 22.000 r.p.m. Saneado de cables metálicos con abrasivos de corindón. Expulsión de aire trasera. Presión de trabajo 6.3 bar. Rosca de entrada 1/4"NPTF. Diámetro de manguera 3/8", 10 mm. El consumo máximo de aire es de 736 litros/minuto para ambas. Lubricar diariamente.

CÓDIGO	REFERENCIA	CABEZAL	L mm.	PESO kg.
CPVA000872	CP872	Hexagonal 1/4"	146	0.57
CPVA000871	CP871	Taladro 10 mm	203	0.79



## AMOLADORAS PARA GOMA Y TEJIDO TEXTIL

Amoladoras de bajo régimen de revoluciones, 2.700 r.p.m., para el saneado de goma y tejido textil. Expulsión trasera del aire. Presión de trabajo 6.3 bar. Rosca de entrada 1/4"NPTF. Diámetro de manguera 3/8", 10 mm. El consumo máximo de aire es de 736 litros/minuto. Lubricar diariamente. El cabezal hexagonal de la CP873 facilita el cambio rápido de los raspadores con eje hexagonal. Como dotación de esta máquina se acompañan dos adaptadores hexagonales con rosca 3/8"x24 y 3/8"x24L.

CÓDIGO	REFERENCIA	CABEZAL	L mm.	PESO kg.
CPVA000873	CP873	Hexagonal	210	1.02
CPVA000887	CP887	Taladro 10 mm	203	1.02



## TALADROS PARA PINCHAZOS

Taladros neumáticos para sanear pinchazos en cubiertas con capas estabilizadoras metálicas con las fresas FC cuyo régimen de revoluciones máximo de trabajo es de 1.200 r.p.m. Ambos son reversibles. Presión de trabajo 6.3 bar. Rosca de entrada 1/4"NPTF. Diámetro de manguera 3/8", 10 mm. Lubricar diariamente.

CÓDIGO	REFERENCIA	CABEZAL	L mm.	PESO kg.
CPVA0789HR	CP789HR	Taladro 13 mm	210	1.02
CPVARP9789	RP9789	Taladro 13 mm	203	1.02



### PISTOLAS DE IMPACTOS. CUADRADILLO 1/2"

Embrague con baño de aceite. Cuatro marchas de apriete. Marcha reversible a la máxima potencia. Escape por el mango con entrada giratoria para que la manguera no se enrosque. Rosca de entrada 1/4" NPTF. Diámetro interior de manguera 10 mm. Presión de trabajo 6.3 bar. Par de apriete recomendado para tuercas y tornillos de amarre de ruedas de turismo 98-118 Nm.



CP734H



CP7740



CP7733



CP7750

CÓDIGO	REFERENCIA	PAR TRABAJO Nm.	PAR MÁX. Nm.	CONSUMO AIRE Lt./mint.	LONG. mm.	PESO Kg.	RUIDO dB.
CPVA00734H	CP734H	34-420	576	106	232	2.33	97
CPVA007740	CP7740	60-450	675	149	160	1.25	88
CPVA007733	CP7733	34-542	746	106	231	2.50	96
CPVA007750	CP7750	68-746	1085	170	193	2.27	94



### PISTOLA DE IMPACTOS. CUADRADILLO 3/4"

Embrague con baño de aceite. Cuatro marchas de apriete. Marcha reversible a la máxima potencia. Escape por el mango con entrada giratoria para que la manguera no se enrosque. Rosca de entrada 3/8" NPTF. Diámetro interior de manguera 12 mm. Presión de trabajo 6.3 bar. Par de apriete recomendado para tuercas y tornillos de amarre de ruedas de furgoneta 98-196 Nm.



CÓDIGO	REFERENCIA	PAR TRABAJO Nm.	PAR MÁX. Nm.	CONSUMO AIRE Lt./mint.	LONG. mm.	PESO Kg.	RUIDO dB.
CPVA007766	CP776-6	271-1017	1559	220	375	6.21	99.1
CPVA07763	CP7763	136-1288	1627	212	224	5.25	96.0

### PISTOLA DE IMPACTOS. CUADRADILLO 1"

Eje de 152 mm. Cuatro marchas de apriete y desapriete. Escape del aire por el mango. Rosca de entrada 3/8" NPTF. Diámetro interior de manguera 12 mm. Presión de trabajo 6.3 bar. Par de apriete recomendado para tuercas y tornillos de amarre de ruedas de camión 225-960 Nm.



CÓDIGO	REFERENCIA	PAR TRABAJO Nm.	PAR MÁX. Nm.	CONSUMO AIRE Lt./mint.	LONG. mm.	PESO Kg.	RUIDO dB.
CPVA077756	CP7775-6	136-1627	2102	248	513	12.5	96

### ADAPTADORES PARA PISTOLAS DE IMPACTOS

Adaptadores para poder utilizar bocas de impactos con un cuadradillo hembra distinto al cuadradillo macho de la pistola de impactos.

CÓDIGO	REFERENCIA	CUADRADILLO HEMBRA ADAPTADOR	CUADRADILLO MACHO PISTOLA
AXHEAD1234	AD1/2-3/4	1/2"	3/4"
AXHE0AD341	AD3/4-1	3/4"	1"
AXHEAD3412	AD3/4-1/2	3/4"	1/2"
AXHE0AD134	AD1-3/4	1"	3/4"



### ARTICULACIONES PARA PISTOLAS DE IMPACTOS

Permiten trabajar con pistolas de impactos cuando entran ligeramente inclinadas en la tuerca o tornillo.

CÓDIGO	REFERENCIA	CUADRADILLO HEMBRA	CUADRADILLO MACHO	LONGITUD mm.
AXHE00AR12	AR1/2	1/2"	1/2"	60
AXHE00AR34	AR3/4	3/4"	3/4"	105
AXHE000AR1	AR1	1"	1"	133




### ALARGADERAS PARA EJE DE PISTOLA DE IMPACTO

CÓDIGO	REFERENCIA	CUADRADILLO HEMBRA ADAPTADOR	LONGITUD mm.
AXHE 0A1275	A1/2-75	1/2"	75
AXHEA12125	A1/2-125	1/2"	125
AXHE A34100	A3/4-100	3/4"	100
AXHE A34175	A3/4-175	3/4"	175
AXHE A34250	A3/4-250	3/4"	250
AXHE 0A1175	A1-175	1"	175
AXHE 0A1250	A1-250	1"	250
AXHE 0A1330	A1-330	1"	330



### BOCAS DE IMPACTO. CUADRADILLO 1/2"

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	A mm.
AXBI001217	B1/2-17	Boca de impacto. 1/2". M17	17
AXBI001218	B1/2-18	Boca de impacto. 1/2". M18	18
AXBI001219	B1/2-19	Boca de impacto. 1/2". M19	19
AXBI001220	B1/2-20	Boca de impacto. 1/2". M20	20
AXBI001221	B1/2-21	Boca de impacto. 1/2". M21	21
AXBI001222	B1/2-22	Boca de impacto. 1/2". M22	22
AXBI001223	B1/2-23	Boca de impacto. 1/2". M23	23
AXBI001224	B1/2-24	Boca de impacto. 1/2". M24	24
AXBI001225	B1/2-25	Boca de impacto. 1/2". M25	25
AXBI001226	B1/2-26	Boca de impacto. 1/2". M26	26
AXBI001227	B1/2-27	Boca de impacto. 1/2". M27	27



### BOCAS DE IMPACTO. CUADRADILLO 1/2". LARGAS

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	A mm.
AXBI01217L	B1/2-17L	Boca de impacto. 1/2". M17L	17
AXBI01218L	B1/2-18L	Boca de impacto. 1/2". M18L	18
AXBI01219L	B1/2-19L	Boca de impacto. 1/2". M19L	19
AXBI01220L	B1/2-20L	Boca de impacto. 1/2". M20L	20
AXBI01221L	B1/2-21L	Boca de impacto. 1/2". M21L	21
AXBI01222L	B1/2-22L	Boca de impacto. 1/2". M22L	22
AXBI01223L	B1/2-23L	Boca de impacto. 1/2". M23L	23
AXBI01224L	B1/2-24L	Boca de impacto. 1/2". M24L	24
AXBI01225L	B1/2-25L	Boca de impacto. 1/2". M25L	25
AXBI01226L	B1/2-26L	Boca de impacto. 1/2". M26L	26
AXBI01227L	B1/2-27L	Boca de impacto. 1/2". M27L	27



### BOCAS DE IMPACTO. CUADRADILLO 1/2". LARGAS

Diámetro exterior reducido. Estas bocas tienen la pared más fina, están diseñadas especialmente para que entren en los huecos de diámetro reducido de algunas ruedas de aleación por lo que son menos robustas que las normales y su duración suele ser menor. No son recomendables para trabajos cotidianos.

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	A mm.
AXBI1217LR	B1/2-17LR	Boca de impacto. 1/2". M17LR	17
AXBI1219LR	B1/2-19LR	Boca de impacto. 1/2". M19LR	19
AXBI1221LR	B1/2-21LR	Boca de impacto. 1/2". M21LR	21



### BOCAS DE IMPACTO. CUADRADILLO 1/2". LARGAS

Diámetro exterior reducido y con un enfundado plástico que evita posibles roces con los laterales de los estrechos agujeros de amarre de algunas ruedas de aleación. Al tener la pared más fina son menos robustas y duraderas que las normales, por lo que no son recomendables para trabajos cotidianos.

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
AXKTB12ALU	B1/2ALU	Maletín con tres bocas 1/2". M 17, 19, 21LRP

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	A mm.
AXKTB12A17	B1/2-17LRP	Boca de impacto. 1/2". M17LRP	17
AXKTB12A19	B1/2-19LRP	Boca de impacto. 1/2". M19LRP	19
AXKTB12A21	B1/2-21LRP	Boca de impacto. 1/2". M21LRP	21



### BOCAS DE IMPACTO EXTRACTORAS. CUADRADILLO 1/2"

Bocas para pistola de impactos que permiten desenroscar tornillos de cabeza de sección circular, como los de seguridad. Para evitar su deterioro, deben penetrar más de la mitad de su rosca en la cabeza del tornillo.

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
AXKTOBE12L	BE1/2L	Maletín con siete bocas extractoras. 1/2". 17, 18.5, 20, 21.5, 23, 24, 26

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	A mm.
AXKTOB1217	BE1/2-17	Boca de impacto extractora. 1/2". 17	17
AXKTB12185	BE1/2-18.5	Boca de impacto extractora. 1/2". 18.5	18.5
AXKTOB1220	BE1/2-20	Boca de impacto extractora. 1/2". 20	20
AXKTB12215	BE1/2-21.5	Boca de impacto extractora. 1/2". 21.5	21.5
AXKTOB1223	BE1/2-23	Boca de impacto extractora. 1/2". 23	23
AXKTOB1224	BE1/2-24	Boca de impacto extractora. 1/2". 24	24
AXKTOB1226	BE1/2-26	Boca de impacto extractora. 1/2". 26	26



### BOCAS DE IMPACTO. CUADRADILLO 3/4"

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	A mm.
AXBI003417	B3/4-17	Boca de impacto. 3/4". M17	17
AXBI003418	B3/4-18	Boca de impacto. 3/4". M18	18
AXBI003419	B3/4-19	Boca de impacto. 3/4". M19	19
AXBI003420	B3/4-20	Boca de impacto. 3/4". M20	20
AXBI003421	B3/4-21	Boca de impacto. 3/4". M21	21
AXBI003422	B3/4-22	Boca de impacto. 3/4". M22	22
AXBI003423	B3/4-23	Boca de impacto. 3/4". M23	23
AXBI003424	B3/4-24	Boca de impacto. 3/4". M24	24
AXBI003425	B3/4-25	Boca de impacto. 3/4". M25	25
AXBI003426	B3/4-26	Boca de impacto. 3/4". M26	26
AXBI003427	B3/4-27	Boca de impacto. 3/4". M27	27
AXBI003428	B3/4-28	Boca de impacto. 3/4". M28	28
AXBI003429	B3/4-29	Boca de impacto. 3/4". M29	29
AXBI003430	B3/4-30	Boca de impacto. 3/4". M30	30
AXBI003432	B3/4-32	Boca de impacto. 3/4". M32	32
AXBI003433	B3/4-33	Boca de impacto. 3/4". M33	33



### BOCAS DE IMPACTO. CUADRADILLO 3/4". LARGAS

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	A mm.
AXBI03417L	B3/4-19L	Boca de impacto. 3/4". M19L	19
AXBI03420L	B3/4-20L	Boca de impacto. 3/4". M20L	20
AXBI03421L	B3/4-21L	Boca de impacto. 3/4". M21L	21
AXBI03422L	B3/4-22L	Boca de impacto. 3/4". M22L	22
AXBI03423L	B3/4-23L	Boca de impacto. 3/4". M23L	23
AXBI03424L	B3/4-24L	Boca de impacto. 3/4". M24L	24
AXBI03425L	B3/4-25L	Boca de impacto. 3/4". M25L	25
AXBI03426L	B3/4-26L	Boca de impacto. 3/4". M26L	26
AXBI03427L	B3/4-27L	Boca de impacto. 3/4". M27L	27
AXBI03428L	B3/4-28L	Boca de impacto. 3/4". M28L	28
AXBI03429L	B3/4-29L	Boca de impacto. 3/4". M29L	29
AXBI03430L	B3/4-30L	Boca de impacto. 3/4". M30L	30
AXBI03432L	B3/4-32L	Boca de impacto. 3/4". M32L	32
AXBI03433L	B3/4-33L	Boca de impacto. 3/4". M33L	33
AXBI03435L	B3/4-35L	Boca de impacto. 3/4". M35L	35
AXBI03436L	B3/4-36L	Boca de impacto. 3/4". M36L	36
AXBI03438L	B3/4-38L	Boca de impacto. 3/4". M38L	38



## BOCAS DE IMPACTO. CUADRADILLO 1"

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	A mm.
AXBI000124	B1-24	Boca de impacto. 1". M24	24
AXBI000125	B1-25	Boca de impacto. 1". M25	25
AXBI000126	B1-26	Boca de impacto. 1". M26	26
AXBI000127	B1-27	Boca de impacto. 1". M27	27
AXBI000128	B1-28	Boca de impacto. 1". M28	28
AXBI000129	B1-29	Boca de impacto. 1". M29	29
AXBI000130	B1-30	Boca de impacto. 1". M30	30
AXBI000132	B1-32	Boca de impacto. 1". M32	32
AXBI000133	B1-33	Boca de impacto. 1". M33	33
AXBI000135	B1-35	Boca de impacto. 1". M35	35
AXBI000136	B1-36	Boca de impacto. 1". M36	36
AXBI000138	B1-38	Boca de impacto. 1". M38	38
AXBI000141	B1-41	Boca de impacto. 1". M41	41
AXBI000142	B1-42	Boca de impacto. 1". M42	42



## BOCAS DE IMPACTO. CUADRADILLO 1". LARGAS

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	A mm.
AXBI00124L	B1-24L	Boca de impacto. 1". M24L	24
AXBI00125L	B1-25L	Boca de impacto. 1". M25L	25
AXBI00126L	B1-26L	Boca de impacto. 1". M26L	26
AXBI00127L	B1-27L	Boca de impacto. 1". M27L	27
AXBI00128L	B1-28L	Boca de impacto. 1". M28L	28
AXBI00129L	B1-29L	Boca de impacto. 1". M29L	29
AXBI00130L	B1-30L	Boca de impacto. 1". M30L	30
AXBI00132L	B1-32L	Boca de impacto. 1". M32L	32
AXBI00133L	B1-33L	Boca de impacto. 1". M33L	33
AXBI00135L	B1-35L	Boca de impacto. 1". M35L	35
AXBI00136L	B1-36L	Boca de impacto. 1". M36L	36
AXBI00138L	B1-38L	Boca de impacto. 1". M38L	38
AXBI00141L	B1-41L	Boca de impacto. 1". M41L	41
AXBI00142L	B1-42L	Boca de impacto. 1". M42L	42

